



Colours of Nature®


Ceresit



Ceresit Ceretherm Hőszigetelő rendszer

Tartós megoldás a kényelmes és stílusos otthonért

A Ceresit Ceretherm Hőszigetelő rendszer magasabb komfortérzetet nyújt otthonában, miközben jelentősen kevesebbet költ lakása fűtésére vagy hűtésére. Az ilyen hőszigetelés hozzájárul háza egyedi esztétikai értékéhez is. A rendszer további előnyeiről is beszámolunk a továbbiakban.



Henkel

Minőség a Mestereknek

Miért kell az épületeknek hőtani védelmet biztosítani?

A kiváló minőségű hőszigetelésnek számos előnye van, amellyel kényelmesebbé és költséghatékonyabbá teheti az életét. A Ceresit Ceretherm Hőszigetelő rendszer kitűnően biztosítja ezeket az előnyöket, melyek segítségével teljes mértékben élvezheti otthonát és jelentős megtakarításokat érhet el. A hőszigetelő rendszer újonnan épült vagy hőtani szempontból már felújításban részesült nagy épületeken és önálló családi házakon egyaránt alkalmazható, tehát soha nem késő, hogy javítson a lakhelye minőségén.

■ Csökkentse az energiaköltségeket

Takarítson meg pénzt úgy, hogy kevesebb energiát használ otthona fűtésére vagy hűtésére.

Hőszigetelés nélkül családi háznál az összes hő kb. 40%-a elvész a falakon keresztül. A szigetelőrendszer jelentősen csökkenti a veszteséget, mérsékelve így az Ön fűtési és hűtési költségeit.



■ Éljen a komfortzónában

Azáltal, hogy mindig tökéletes hőmérsékletet tapasztal otthonában.

A hőszigetelő rendszer nem csak a hideg évszakban kedvező, hanem a forró nyarakon is. A hőszigetelésnek köszönhetően a házán belül a hőmérséklet mindig kellemes és kiegyensúlyozott marad.



■ Élvezze a meleget

Hogy Ön és családja komfortérzete javulhasson.

A hőszigetelés magasabb belső hőmérsékletet biztosít az őszi és téli hónapok során. Maguk a falak is melegebbek, ami hozzájárul a nagyobb kényelemérzethez.



■ Tegye homlokzatát stílusossá és gyönyörűvé

Mert a külső mindig számít.


A hőszigetelő rendszer alkalmazása hozzájárul homlokzata vonzó külsőjéhez. A vakolatok széles választéka lehetővé teszi, hogy saját ízlésének megfelelően alakítsa ki házát.



■ Emelje háza értékét

Úgy, hogy növeli az energiaosztályát.

A hőszigetelt épületek kitűnnek alacsony energiafogyasztásukkal, amit az energia útleveél igazol. Ily módon, a hőszigetelő rendszer alkalmazásával növelheti háza piaci értékét.



■ Védje a környezetet

Kevesebb fosszilis tüzelőanyag használatával.

Tudta, hogy a hőszigetelés nélküli épületek fűtése a globális szénkibocsátás 35%-át okozza? A fűtési szükségletek csökkentésével Ön védi a környezetet.



Bízzon a szakmai ismeretben és tapasztalatban

Kitűnő, igazolt megoldások a Henkeltől

A kiváló minőségű Ceresit Hőszigetelő rendszer a Henkel óriási szakmai ismeretén és tapasztalatán alapszik.

A Ceresit olyan hőszigetelő termékeket és rendszereket biztosít, amelyek:

- tartósak, hatékonyak és hosszú élettartamúak
- innovatívak és új technológiákon alapulnak
- a homlokzat biológiai szennyeződései (algák, gombák, stb.) elleni BioProtect formulával rendelkeznek
- az Európai Műszaki Engedély (ETA) tanúsításával rendelkeznek, amely bizonyítja a Ceresit Ceretherm Hőszigetelő rendszer termékeinek az európai szabványnak való megfelelését
- változatos (az igényeinek és gazdasági lehetőségeinek megfelelően)
- alkalmas új és „régibb”, felújított épületekhez is



Ügyeljen rá, hogy csak a Ceresit Ceretherm Hőszigetelő rendszer alkotóelemeit használja.

Csak ugyanazon gyártó alkotóelemei:

- teljesen összeférhetőek fizikai és kémiai tulajdonságok szempontjából
- jogosultak garanciára
- teljes mértékben ellenőrzöttek szélsőséges körülmények között
- kerültek 25 éves élettartamra bevizsgálásra



Stílusos és gyönyörű felületi kiképzés

A Hőszigetelő rendszer nem csak az épület gyakorlati tulajdonságait javítja, hanem a külső megjelenését is. A rendszer vakolatának széles választéka lehetővé teszi a vonzó és egyedi külsőt.

A Ceresit vakolatok hatékony védelmet biztosítanak a víz és a szennyeződés ellen, emellett az akril és szilikon-szilikát vakolatokon belül különböző típusok és szövetszerkezetek állnak rendelkezésre.

„dörzsölt” hatás



Speciális szemcsékkel dúsított, melyek jellegzetes, függőleges, vízszintes vagy körkörös mintákat alkotnak.

„kapart” hatás



A magas mikro szemcsetartalom homogén, kőszzerű megjelenést eredményez, ami sok házhoz elegáns választás lehet.

A Colours of Nature® széles színválasztékot kínál

A vakolatok változatos színekben elérhetőek, így a háza olyan külsőt kaphat, amelyet valóban szeretne.





Óceánok és tengerek, frissesség és tisztaság. Ez az a kék szín, amely vitalitást és energiát ad az életéhez. A Ceresit a nagyon világostól a legintenzívebb színekig kínál széles választékot.

Tökéletes választás azok számára, akik szeretik a meleg, barátságos sárgákat és a világos barnákat. Ezek azok a színek, amelyek optimizmusra és az élet élvezetére ösztönöznek és felidéznek a napsütéses emlékeket. Élvezze otthonát a homokszín valamelyik árnyalatában!



Colours of Nature®


Varázsolja otthonába a természetet!

A fent bemutatott színek a Ceresit által kínált összes vakolatra vonatkoznak. Ezek akril és szilikon-szilikát vakolatok. A színeket nyomtatási eljárással reprodukáltuk, ezért kissé eltérhetnek az eredeti színektől. Ha a szín kiválasztása döntő fontosságú, akkor azt javasoljuk, hogy ellenőrizze az adott vakolatmintát.



Az andalúziai barna és a provençe-i levendula két példa a Ceresit legnagyobb színcsoportjából. Ez a természet és a hagyomány szeretetét és azt az alapvető szükségletet jelképezi, hogy közel legyünk a földhöz. Ezek olyan alapvető színek, amelyek mindig gyönyörűek, függetlenül a gyorsan változó divatoktól és hangulatoktól.

Világos vagy sötét, tiszta zöld vagy kék. Ezek azok a színek, amelyek a békét, harmóniát és a természet szeretetét jelképezik. A Ceresit tervezésében az Ön háza a természet részévé és a helyi tájkép pozitív elemévé válik.



A mozaik vakolatok használatra kész, dekoratív színezésű felső vakolati réteget biztosítanak. Használhatók belső és külső falakon, melyek hamar elszennyeződnek, pl. folyosók, lépcsőházak, lábazatok, talpkövek, ablak- és ajtótokok. Áthidalnak bármilyen meglévő felületi repedést, és gyönyörű felületi kikészítést biztosítanak a háza számára.



Az összes tudnivaló a rendszerről

A rendszerek könnyen elkészíthető vagy használatra kész elemekből állnak, melyeknél a fő szigetelő anyag polisztirol hab vagy ásványgyapot. Akár polisztirolról, akár ásványgyapotról van szó, a szigetelési hatékonyságuk, időjárás- és ütésállóságuk, valamint mikrobiológiai szennyeződéssel (penész és alga) szembeni ellenálló képességük nagyon magas, és más termékekkel összehasonlítható. Néhány más tényezőt is érdemes azonban figyelembe venni, mielőtt meghozza a végső döntést:

Polisztirol hab rendszerek



- az összes téglá és beton szerkezethez
- gazdaságos megoldás
- nagyon könnyű anyag
- nem áll fenn a veszély, hogy túl nagy megterhelést gyakorol az épület szerkezetére
- könnyű vele dolgozni
- nincs tűzterjedés

Ásványgyapot rendszerek




- az összes téglá és beton szerkezethez, fa és fa alapú, valamint keretszerkezethez
- az anyag magas páraáteresztő képességű
- nagyon jó hangszigetelés
- íves körvonalú épületekhez
- nem gyúlékony

Válassza ki az Önnek megfelelő rendszert A Ceresit Ceretherm Hőszigetelő rendszer kielégíti az egyedi igényeket. Tekintse át, és döntse el, melyik a legjobb Önnek és a házának.		Polisztirol hab rendszerek				Ásványgyapot rendszerek
		Ceretherm Popular rendszer	Ceretherm Classic rendszer	Ceretherm Premium rendszer	Ceretherm Express rendszer	Ceretherm Premium Wool rendszer
		Gazdaságos	Optimális	Kiváló	Nagyon gyors és innovatív	Kiváló
		<ul style="list-style-type: none"> • Gazdaságos megoldás • Ellenáll a penész és alga növekedésének • Nincs tűzterjedési osztály 	<ul style="list-style-type: none"> • Nagy ütészállóság és az egyedi szálkombináció miatt különösen tartós • Rugalmas és repedés-áthidaló • Ellenáll a penész és alga növekedésének • Nincs tűzterjedési osztály 	<ul style="list-style-type: none"> • Gyorsan felvihető • Ellenáll a penész és alga növekedésének • Különösen tartós • Ellenáll a penész és alga növekedésének • Nincs tűzterjedési osztály 	<ul style="list-style-type: none"> • Nagyon gyorsan felvihető • Nagyon tartós • Innovatív és kiváló minőségű megoldás • Jobb szigetelési tulajdonságok • Rugalmas és repedés-áthidaló • Ellenáll a penész és alga növekedésének • Nincs tűzterjedési osztály 	<ul style="list-style-type: none"> • Gyorsan felvihető • Különösen tartós • Rugalmas és repedés-áthidaló • Jobb akusztikai tulajdonságok • Nagyon magas páraáteresztő képesség • Ellenáll a penész és alga növekedésének • Nem gyúlékony
Rögzítés	Ragasztó habarcs	ZU vagy CT83	ZU vagy CT83	CT 85	CT 84	CT 85
	Szigetelőanyag	Polisztirol hőszigetelő lemez	Polisztirol hőszigetelő lemez	Polisztirol hőszigetelő lemez	Polisztirol hőszigetelő lemez	Ásványgyapot
Megerősített réteg	Üvegszál háló	Háló	Háló	Háló	Háló	Háló
	Ragasztó és ágyazó habarcs	ZU vagy CT83	CT 85	CT 85	CT 85	CT 85
	Alapozó festék	CT 16	CT 16	CT 16	CT 16	CT 16
Vakolatok	Akril	CT 60, CT 63, CT 64	CT 60, CT 63, CT 64	CT 60, CT 63, CT 64	CT 60, CT 63, CT 64	-
	Szilikon-szilikát	CT 174, CT 175	CT 174, CT 175	CT 174, CT 175	CT 174, CT 175	CT 174, CT 175

Egészséges és tartós homlokzat


Hatékony védelem

- A BioProtect formula hatékony és hosszú távú védelmet nyújt a biológiai szennyeződés, penész gomba, alga növekedése és más biológiai korrózió ellen.
- A speciális, biocidot tartalmazó kapszuláknak köszönhetően a hatóanyag folyamatosan oldódik ki, biztosítva ezáltal a hosszú távú hatást. Ez a folyamat teljesen biztonságos a környezetre nézve.



Biológiai szennyeződés által megtámadott szokásos vakolat

A szokásos vakolattal fedett homlokzat ki van téve a gombák, algák és penész növekedésének.



Ceresit vakolatok BioProtect formulával

BioProtect formulával rendelkező Ceresit vakolattal fedett homlokzat – a fal felülete hatékonyan védett a penész, gombák és más biológiai korrózió ellen, így a homlokzat hosszú ideig esztétikus és egészséges marad.

Vakolatok széles választéka

A vakolatok mint a hőszigetelő rendszer utolsó részei, nagyon fontosak. További tulajdonságokat adnak a rendszernek, és biztosítják a lehetőséget, hogy a színek és szerkezetek széles választékának köszönhetően stílusos és szép homlokzatokat tudjunk kialakítani.







Lássuk a Ceresit vakolatok tulajdonságait:

	Ceresit felületi kiképzések fizikai és kémiai tulajdonságainak összehasonlítása	Páraáteresztő képesség	Víztasztó képesség	Szennyeződés-állóság	Mikrobiológiai szennyeződéssel szembeni ellenálló képesség	Tartósság
Vakolatok	Akril vakolatok CT 60, CT 63, CT 64	++	+++	++	++++	+++
	Szilikon-szilikát vakolatok CT 174, CT 175	+++	+++	+++	++++	++++




A termékek műszaki adatai

Vakolatok

Vakolatok	Akril	CT 60		„kapart” hatás Szemcseméret: 1,5 mm 2,0 mm 2,50 mm	<ul style="list-style-type: none"> • időjárásálló • alacsony vízfelvétel és nagy rugalmasság • páraáteresztő • BioProtect formula – ellenáll a penésznek, gombának, algának • színtartósság • a Ceresit Colours of Nature® teljes színkálájában kapható
		CT 63		„dörzsölt” hatás Szemcseméret: 3,0 mm	
		CT 64		„dörzsölt” hatás Szemcseméret: 2,0 mm	
	Szilikon-szilikát	CT 174		„kapart” hatás Szemcseméret: 1,5 mm 2,0 mm	<ul style="list-style-type: none"> • páraáteresztő (lélegző) • alacsony vízfelvétel • kiválóan ellenáll az időjárás viszontagságainak • BioProtect formula – ellenáll a penésznek, gombának, algának • színtartósság • a Ceresit Colours of Nature® teljes színkálájában kapható
		CT 175		„dörzsölt” hatás Szemcseméret: 2,0 mm	
	Mozaik	CT 77		Szemcseméret: 0.8 - 1.2 mm 1.4 - 2.0 mm	<ul style="list-style-type: none"> • tartós és dörzsálló • időjárásálló • könnyen tisztítható • sok színösszetételben kapható

Alapozófestékek

Alapozó- festék	Akril és szilikon-szilikát	CT 16		Akril, és szilikon-szilikát vakolatokhoz	<ul style="list-style-type: none"> • a vakolat könnyebben felhordható • jobb tapadás az alapfelülethez • vízálló • használatra kész • több színben kapható
--------------------	-------------------------------	-------	---	--	---

Ragasztók

Ragasztók	Polisztirol hab és és ásványgyapot rendszerekhez	ZU		EPS ragasztó és ágyazó tapasz	<ul style="list-style-type: none"> • rugalmas • nagy szilárdságú • jó tapadású • időjárásálló
		CT 83		EPS ragasztó és ágyazó tapasz	<ul style="list-style-type: none"> • nagyon jó tapadás • könnyen felhordható • időjárásálló
		CT 84		poliuretán ragasztóhab polisztirol táblákhoz	<ul style="list-style-type: none"> • nagyon gyorsan felhordható • jobb szigetelési tulajdonságok • könnyen kezelhető • kiváló tapadás • rugalmas
		CT 85		EPS és ásványgyapot ragasztó és ágyazó tapasz	<ul style="list-style-type: none"> • magas ütésállóság • egyedi szálkombináció • elasztikus és repedés-áthidaló • nagyon jó tapadás • időjárásálló



Colours of Nature®

Varázsolja otthonába a természetet!

Henkel Magyarország Kft.

Ragasztás Technológiák Üzletág

H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.

H-1519 Budapest, Pf. 429.

Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

További információ: Czene Péter 06-30-919-2918

www.ceresit.hu